



Hygiënische trogvormige transportband, type: HCB-400

<http://www.jegerings.com>



Toebehoren

- RVS trommelmotor en keerrol
- Eenzijdige bandframe ondersteuning
- Demontabele in- en uitvoertrechter
- Afneembare transportband
- RVS geremde zwenkwielen

Voordelen

- Door de trogvorm van de band worden de producten automatisch naar het midden van de band geleid. Zodoende zijn zijschotten overbodig.
- Door de trogvorm worden producten beter opgevoerd, ook als de band nat is (groentesappen).
- Door de zeer nauwkeurig aansluitende in- en uitvoertrechter wordt geen product gemorst. In de invoertrechter is rondom een witte (foodgrade) rubber afdichting gemonteerd. In de uitvoertrechter is een afschraper gemonteerd, zodat voorkomen wordt dat product aan de band blijft hangen, en dus niet op het retourpart op de grond kan vallen.



- De band is uitstekend reinigbaar. De in- en uitvoertrechter zijn in een handomdraai eraf te nemen. Met een ontgrendelknop kan de keerrol gekanteld worden, zodat de band ontspannen wordt. Doordat het frame slechts aan 1 (lange) zijde poten heeft, kan de band eenvoudig van het bandframe afgenomen worden. Hierdoor is ook het bandframe en de binnenzijde van de band perfect te reinigen.
- Het bandframe is uiterst solide geconstrueerd. Alle naden zijn geheel afgelast.
- De RVS trommelmotor en RVS keerrol hebben beide de lagers binnen ingebouwd, zodat deze optimaal afgeschermd zijn voor vocht.

- De transportband heeft aan de binnenzijde 2 stuursnaren. Deze lopen langs geleidingen van het bandframe, en van de trommelmotor en keerrol. Hierdoor spoort de band perfect, en is 'aanlopen' uitgesloten.

Technische data en maattekening

Afmetingen: lxbxh = 3492 x 708 x 1464 mm, bandbreedte 400 mm.

Elektrische Aansluiting: 3 Ph./400 V./0.25 kW/0.7 A/127 RPM, bandsnelheid ca. 45 mtr./min.

Eigen gewicht: 140 kg.

De maattekening van de HCB-400-TS vindt u op pagina 4.

Prijzen

Type HCB-400-TS:

op aanvraag

Incl.


- RVS trommelmotor en keerrol
- Eenzijdige bandframe ondersteuning
- Demontabele in- en uitvoertrechter
- Afneembare transportband
- RVS geremde zwenkwielen

Levertijd: voorraad - 4 weken.

Levering: Franco huis en bedrijfsklaar geïnstalleerd, (binnen Nederland en België).
Buitenland: ex. works.

Garantie: 1 jaar.





RevNo.	Revision note	Date	Signature	Checked
1.0	Original drawing date	30-06-2017		