



JEGERINGS.COM

special food machinery

Carrousel de paniers ACBM

www.jegerings.com



JEGERINGS.COM B.V.
Stationsstraat 130
5751 HJ Deurne
The Netherlands

T +31(0)493-31 23 71
M +31 (0)6-47 88 09 84
E info@jegerings.com
I www.jegerings.com

IBAN
BIC (SWIFT)
BTW/VAT no.
KvK/Trade reg.

NL14 ABNA 0454 7116 70
ABNANL2A
NL 8628 32 251 B01
83330925

Généralités

Le carrousel de paniers ACBM avec trois paniers à centrifuger peut être placé derrière la machine à laver les légumes. La machine est totalement construite d'acier inoxydable pour une hygiène optimale et une longue durée de vie. On met les paniers vides dans le carrousel. Un capteur optique détecte que le panier est plein. Ensuite le carrousel tourne à la position suivante avec un panier vide. Le panier plein de légumes peut être placé dans la centrifugeuse. Quand le carrousel tourne automatiquement vers un panier vide, des légumes qui tombent de la machine à laver les légumes, sont arrêtés par l'entonnoir d'importation avec des raclettes en caoutchouc. Ensuite les légumes tombent sur le dessus. Après, lorsque le carrousel a été retourné, ils tombent automatiquement dans le prochain panier vide.



ACBM dans la ligne de traitement des légumes pour couper, laver et sécher les légumes

[Vidéo ligne de production pour petites et moyennes capacités](#)

Optionnel



Panier Centrifugeuse Bleu 44 l

Le panier centrifuge est le panier de taille standard adapté à l'ACBM et à tous les modèles de centrifugeuses de notre gamme de produits. Les paniers ont été testés par Intertec Polychemlab et peuvent être utilisés pour des aliments et légumes.



Paniers à Mailles Fines Bleu

Le panier à mailles fines est spécialement conçu pour les légumes et autres produits coupés en très petites dimensions. L'insert doit être placé dans le panier centrifuge et garantira que le petit produit coupé ne se perde pas à travers la perforation (1x1mm) du panier.



Chariot à Panier Centrifuge

Avec ce chariot les paniers centrifuges pleins (et lourds) peuvent facilement se déplacer dans l'installation de traitement. Ce chariot est en acier inoxydable.

Données techniques

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Capacité | 4 paniers par minute |
| Voltage | 1 Ph / 230 V / 1.1 A* |
| Puissance | 0.55 kW |
| Dimensions | 1550 x 1400 x 1700 mm |
| Poids | 190 kg |

*Le ACBM est électriquement adaptable, garantissant sa compatibilité avec les exigences locales en matière d'alimentation électrique.

Dessin dimensionnel

