



JEGERINGS.COM

special food machinery

Centrifugeuse de Légumes HS-ES

www.jegerings.com



JEGERINGS.COM B.V.

Stationsstraat 130
5751 HJ Deurne
The Netherlands

T +31(0)493-31 23 71
M +31 (0)6-47 88 09 84
E info@jegerings.com
I www.jegerings.com

IBAN
BIC (SWIFT)
BTW/VAT no.
KvK/Trade reg.

NL14 ABNA 0454 7116 70
ABNANL2A
NL 8628 32 251 B01
83330925

Avantages

- Centrifugeuse de légumes en acier inoxydable pour éliminer l'eau de lavage.
- Machine très solide et stable pour usage industriel.
- Principe de fonctionnement : les légumes lavés (marinés ou non) sont recueillis dans des paniers de centrifuge spéciaux en plastique, qui sont placés dans le porte-panier (auto-bloquant) dans la centrifugeuse. Après la fermeture du couvercle, la machine démarre automatiquement et tourne à la vitesse idéale (700 tr/min) de sorte que presque toute l'eau de lavage est éliminée, mais pas le jus du produit ; le produit n'est pas abîmé.
- La centrifugeuse de légumes HS-ES est dotée d'une minuterie intégrée, permettant un contrôle précis du cycle de séchage. Ce réglage personnalisable assure un séchage optimal pour divers types de légumes, améliorant ainsi l'efficacité de la machine. Son design convivial facilite le réglage et la surveillance des temps de séchage, optimisant le flux de traitement.
- Quatre solides pieds réglables avec amortisseurs de vibrations sont montés sous la machine, faisant que les vibrations sont absorbées au démarrage et que la machine reste stable en place. Il n'est donc pas nécessaire d'ancrer la machine au sol.
- Cette machine s'intègre parfaitement dans une ligne de transformation de légumes pour couper, laver et sécher les légumes.



HS-ES dans une ligne de transformation de légumes pour couper, laver et sécher des légumes

Optionnel



Panier Centrifugeuse Bleu 44 l

Le panier centrifuge est le panier de taille standard adapté à l'ACBM et à tous les modèles de centrifugeuses de notre gamme de produits. Les paniers ont été testés par Intertec Polychemlab et peuvent être utilisés pour des aliments et légumes.



Paniers à Mailles Fines Bleu

Le panier à mailles fines est spécialement conçu pour les légumes et autres produits coupés en très petites dimensions. L'insert doit être placé dans le panier centrifuge et garantira que le petit produit coupé ne se perde pas à travers la perforation (1x1mm) du panier.



Chariot à Panier Centrifuge

Avec ce chariot les paniers centrifuges pleins (et lourds) peuvent facilement se déplacer dans l'installation de traitement. Ce chariot est en acier inoxydable.



Couvercle en Acier Inoxydable

Au lieu d'un couvercle en acrylique, le HS-ES peut être équipé en option d'un solide couvercle en acier inoxydable. Ce couvercle, fabriqué en acier inoxydable de haute qualité de 3 mm d'épaisseur, est le choix parfait pour les entreprises qui souhaitent éliminer les composants en plastique de leur conception de machine, contribuant ainsi à la durabilité et à la durabilité et à la durabilité.

Données techniques

Voltage	3 Ph / 400 V / 50 Hz / 2.6 A*
Moteur tr/min	2800
Support de panier tr/min	700
Puissance	1.1 kW
Dimensions	580 x 830 x 970 mm
Hauteur de panier	830 mm
Poids	225 kg

*Le HS-ES est électriquement adaptable, garantissant sa compatibilité avec les exigences locales en matière d'alimentation électrique.

Dessin dimensionnel

