



JEGERINGS.COM

special food machinery

Centrifugadora de Verduras HS-ES

www.jegerings.com



JEGERINGS.COM B.V.
Stationsstraat 130
5751 HJ Deurne
The Netherlands

T +31(0)493-31 23 71
M +31 (0)6-47 88 09 84
E info@jegerings.com
I www.jegerings.com

IBAN
BIC (SWIFT)
BTW/VAT no.
KvK/Trade reg.

NL14 ABNA 0454 7116 70
ABNANL2A
NL 8628 32 251 B01
83330925

Ventajas

- Centrifugadora de acero inoxidable para eliminar el agua del lavado.
- Máquina robusta y estable para uso industrial.
- Principio de funcionamiento: las verduras lavadas (marinadas) se depositan en cestas plásticas especiales, éstas se colocan en un soporte (de ajuste automático) dentro de la centrifugadora. Una vez cerrada la tapa, la máquina gira automáticamente a una velocidad óptima de 700 rpm. De este modo, el agua del lavado se elimina casi en su totalidad y los productos retienen el jugo y no sufren magulladuras.
- La centrifugadora de verduras HS-ES cuenta con un temporizador integrado, que permite un control preciso del ciclo de secado. Esta configuración personalizable asegura un secado óptimo para diversas verduras, mejorando la eficiencia de la máquina. Su diseño amigable con el usuario facilita el ajuste y la monitorización de los tiempos de secado, agilizando el flujo de trabajo de procesamiento.
- La máquina está provista de 4 patas robustas que mantienen la máquina estable y en su lugar durante el funcionamiento; las patas incorporan amortiguadores para absorber la vibración. No es necesario anclarla al suelo.
- Esta máquina se puede integrar perfectamente en una línea de procesamiento de verduras para cortar, lavar y secar verduras.



HS-ES en una línea de procesamiento de verduras para cortar, lavar y secar verduras

Opciones



Cesta Centrífuga 44 l

Esta cesta centrífuga es la canasta de tamaño estándar que se puede usar con cualquier modelo de centrifugadora en nuestra línea de productos. Las cestas han sido probadas por Intertec Polychemlab y se pueden utilizar para manipular todo tipo de alimentos y verduras.



Inserto de Cesta Densa

Esta inserto de cesta densa está especialmente diseñada para verduras y otros productos que se cortan en dimensiones muy pequeñas ya que tiene una perforación mucho más pequeña (1x1mm) que las cestas centrífugas. El inserto se puede colocar dentro de la cesta centrífuga y asegurará que el producto cortado pequeño no se pierda a través de la perforación de la cesta.



Carro con Cesta Centrífuga

Con este carro, las cestas centrífugas llenas (y pesadas) se pueden mover fácilmente por la instalación de procesamiento. Este carro está hecho de acero inoxidable.



Tapa de Acero Inoxidable

En lugar de una tapa de acrílico, el HS-ES también puede equiparse con una sólida tapa de acero inoxidable. Esta tapa, fabricada con acero inoxidable de alta calidad de 3 mm de espesor, es la elección perfecta para las empresas que desean eliminar componentes de plástico de su diseño de máquina, contribuyendo tanto a la durabilidad como a la sostenibilidad ambiental.

Ficha técnica

Conexión eléctrica	3 Ph / 400 V / 50 Hz / 2.6 A*
RPM motor	2800
RPM porta cestas	700
Potencia	1.1 kW
Dimensiones	580 x 830 x 970 mm
Altura de la cesta	830 mm
Peso	225 kg

*El HS-ES es eléctricamente adaptable, asegurando su compatibilidad con los requisitos de energía locales.

Plano de medidas

