



# JEGERINGS.COM

special food machinery

## Peladora de Cuchillas MSM-20

[www.jegerings.com](http://www.jegerings.com)



**JEGERINGS.COM B.V.**  
Stationsstraat 130  
5751 HJ Deurne  
The Netherlands


T +31(0)493-31 23 71  
M +31 (0)6-47 88 09 84  
E [info@jegerings.com](mailto:info@jegerings.com)  
I [www.jegerings.com](http://www.jegerings.com)

IBAN  
BIC (SWIFT)  
BTW/VAT no.  
KvK/Trade reg.

NL14 ABNA 0454 7116 70  
ABNANL2A  
NL 8628 32 251 B01  
83330925

## Ventajas

- Peladora de cuchillas, fabricada totalmente en acero inoxidable, ideal para pelar patatas, apionabo, colinabo, etc.
- Gracias al ajuste preciso de las cuchillas y el higiénico revestimiento de caucho, se obtiene un producto final de aspecto impecable, con una mínima pérdida y sin magulladuras.
- Disco de corte extraíble con 15 cuchillas largas y 15 cortas. El disco, de acero inoxidable, incorpora hendiduras para las cuchillas y está provisto de 3 robustos retenedores de caucho vulcanizado.



### [Vídeo CSM-20 / MSM -20](#)


- Construcción altamente compacta, con motor incorporado. La máquina está montada sobre patas para facilitar las labores de limpieza. Las patas son desmontables y están disponibles en diferentes alturas.
- Acabado elegante y de óptima calidad que comprende, entre otros, un armario eléctrico de plástico dentro de una caja de acero inoxidable para una óptima protección contra la humedad.
- Satisface las normas de seguridad más recientes relativas a las máquinas, como una cubierta de seguridad y un relé de parada de emergencia.

## Opciones



### **Carro de recogida de cáscaras de patata**

Este carro recolector es ideal para recolectar las cáscaras de papa que caen debajo de la peladora de papas. El carro tiene un contenedor de inserción perforado que se puede sacar fácilmente para tirar el producto de desecho. El carro tiene cuatro ruedas, lo que facilita su desplazamiento.



### **Disco pelador de cuchillas de acero inoxidable adicional**

Se incluye un disco pelador con la máquina MSM-20. Con un disco extra para pelar cuchillas, se puede reducir el tiempo de inactividad.

## Ficha técnica

<b>Conexión eléctrica</b>	3 Ph / 400 V / 50 Hz / 2.7 A*
<b>N2</b>	208 rpm
<b>Potencia</b>	1.1 kW
<b>Dimensiones</b>	595 x 750 x 1050 mm
<b>Altura de llenado</b>	990 mm
<b>Altura de salida</b>	500 mm
<b>Capacidad</b>	15 – 20 kg por ciclo
<b>Duración del ciclo</b>	1 – 5 min
<b>Peso</b>	125 kg

\*El MSM-20 es eléctricamente adaptable, asegurando su compatibilidad con los requisitos de energía locales.

## Plano de medidas

